



POS-ITEM	BAUTEILNR.-PART NO.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	MAT	MENGE-QTY
1	KF-5431030301	Gehäuse G 1"	HOUSING G 1"	GGG 40	1
2	KF-513105X121	KFT® Plattenspalteinsatz G 1"	KFT® PLATE GAP INSERT	St/VA	1
3	KF-2306432122	O-Ring 64x3	O-RING 64x3	FKM	1
4	KF-0122208025	Stiftschraube M 8x25 DIN 938/A4	STUD BOLT M 8x25	A4	4
5	KF-0175108000	Unterlegscheibe 8,4 DIN 125 A/A4	WASHER	A4	4
6	KF-0161208000	Sechskantmutter M8 DIN 934/A4	HEX NUT	A4	4

Ausbauhöhe ca. 200 mm
OVERHEAD SPACE



ENTLÜFTUNG
VENT
M 5

X in der Zeichnungsnr. steht für die Kennziffer der Filterfeinheit laut Angebot.
Letter X in the part number stands for code of fineness of filtration.

Filterfeinheit finenes of filtration		
NR. X	µm	mm
3	100	0,1
5	200	0,2
7	400	0,4

zul. Betriebsdruck MAX. PRESSURE (PS)	0-40 bar / 0-4 MPa
zul. Prüfüberdruck TEST PRESSURE	70 bar / 7 MPa
zul. Betriebstemperatur MAX. TEMPERATURE (TS)	-10 °C / 200 °C
Inhalt VOLUME	ca. app. 0,3 L
Gewicht WEIGHT	ca. app. 5 kg

Aussen pulverbeschichtet RAL 9007
Outside powder coating RAL 9007

ZUGELASSENE FLUIDE / PERMISSIBLE FLUIDS
Fluidgruppe I und II gemäß 2014/68/EU
fluid group I and II according to 2014/68/EU

CE-KENNZEICHNUNG / CE MARKING
kein CE-Zeichen gemäß 2014/68/EU zulässig
CE mark is not allowed according to 2014/68/EU

REVISION HISTORY

REV.	DATE	DESCRIPTION	CREATED BY
03	23.01.2023	Blatt 2 und 3 erscheinen neu	Henke
02	06.11.2017	update	Henke
01	17.07.2017	KF-513107X102 in KF-513107X101 geändert	Henke



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt bei Krone Filtertechnik GmbH. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch elektronisch gespeichert noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
All rights reserved. transmission or duplication w/o Krone Filtertechnik GmbH prohibited.

Copyright DIN ISO 1606



 Krone Filtertechnik Krone Filtertechnik GmbH Herbert-Ludwig-Straße. 12-14 28832 Achim Germany www.krone-filter.de	Allgemeintoleranzen General tolerances DIN ISO 2768-mK	Werkstückkanten DIN ISO 13715 	Maßstab Scale 1:2	Gewicht Weight 5 kg	
	Allgemeintoleranzen Schweißkonstruktion General tolerances welded construct DIN EN ISO 13920-B		Werkstoff Material	Proj. Methode Proj. method 	
	Datum/Date 28.02.2017 Gez./Auth. Henke Gepr./Check 27.02.2023 Norm	Name/Name Henke Marcus Heym	Benennung Description KFT® Plattenspaltefilter G 1" KFT® PLATE GAP FILTER G 1"		
	Angebotszeichnung Customer Drawing	Part Number KF-513107X101	Rev. 03 Format/Size A3 Blatt/Page 1 3		

POS-ITEM	BAUTEILNR.-PART NO.	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	MAT	MENGE-QTY
3	KF-2306432122	O-Ring 64x3	O-RING 64x3	FKM	1

Ausbauhöhe ca. 200 mm
OVERHEAD SPACE



ENTLÜFTUNG
VENT
M 5



REVISION HISTORY			
REV.	DATE	DESCRIPTION	CREATED BY
03	23.01.2023	Blatt 2 und 3 erscheinen neu	Henke
02	06.11.2017	update	Henke
01	17.07.2017	KF-513107X102 in KF-513107X101 geändert	Henke

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung, die dem Empfänger persönlich anvertraut wird, verbleibt bei Krone Filtertechnik GmbH. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf die Zeichnung weder kopiert noch vervielfältigt noch elektronisch gespeichert noch Dritten mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
All rights reserved. transmission or duplication w/o Krone Filtertechnik GmbH prohibited.

Copyright DIN ISO 1606

 Krone Filtertechnik Krone Filtertechnik GmbH Herbert-Ludwig-Straße. 12-14 28832 Achim Germany www.krone-filter.de	Allgemeintoleranzen General tolerances DIN ISO 2768-mK		Werkstückkanten DIN ISO 13715		Maßstab Scale 1:2		Gewicht Weight kg	
	Allgemeintoleranzen Schweißkonstruktion General tolerances welded construct DIN EN ISO 13920-B				Werkstoff Material		Proj. Methode Proj. method 	
	Datum/Date 28.02.2017 Gez./Auth. Henke Gepr./Check 27.02.2023 Marcus Heym Norm		Benennung Description KFT® Plattenspaltfilter G 1" KFT® PLATE GAP FILTER G 1"					
			Part Number KF-513107X101					
	Angebotszeichnung Customer Drawing		Rev. 03 Format/Size A3					

POS-ITEM	BAUTEILNR.-PART No.	BESCHREIBUNG	MENGE-QTY
1	KF-513187X104	KFT® Plattendspfilter G 1"	1
2	KF-5942070100	KFT® Antriebs VST G 1"	1
3	KF-5910030100	elektr. Schlammablass 1"/25, PN63, VA	1
4	KF-033-1-2000-V2	Automatiksteuerung Spaltfilter T+P (Logo)	1
5	KF-5910010001	Differenz Druck Auswerteeinheit D+P DST	1

