





Static Moment	Momento Statico	o 271 Kgmm
Centr.Force	Forza Centr.	982 Kg - 9.62 KN
RPM	Giri	1800 Rpm
Frequency	Frequenza	60 Hz
Input Power	Max.Potenza Assorbita	680 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230-460 V
Input Current	Corrente Assorbita	1.9 - 0.95 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.89 (cosd)
Efficiency	Rendimento	74 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	9.3 / 4.65 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	1.56 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	o NJ 306 E C4
B10 Life Bearing	Durata in ore	16000
Unit Weight	Peso	30 Kg
	ATA 04/02/2010 IS. Venturoli	VERIF. APPROV.
Denominazione FIGURINO CON TABELLA MVSI 15/1100-S02 60HZ		
Disegno di proprieta' Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo		
a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.	<u>italvibras</u> g.silingardi	CODICE FT601524x REV.